

产品性能认证规则

编号：CHS-GZ-06-032

医护级精油产品认证规则

(A/0 版)

中卫安（北京）认证中心

发布日期：2022 年 12 月 15 日

实施日期：2022 年 12 月 15 日

前 言

本规则由中卫安（北京）认证中心发布，版权归中卫安（北京）认证中心所有，任何组织及个人未经中卫安（北京）认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中卫安（北京）认证中心。



医护级精油产品认证规则

1 适用范围

本规则适用于以植物精油为原料的产品的医护级认证。

2 认证模式

型式检验+获证后的监督

认证的基本环节包括：a 认证的申请

b 产品型式试验

c 认证结果评价与批准

d 获证后的监督

3 认证的申请

3.1 认证单元划分

对原料相同、生产场地相同的产品可作为一个认证单元；原料不同、生产场地不同的产品视为不同的认证单元。

3.2 申请认证提交资料

申请认证应提交以下资料

a) 产品描述，包括但不限于以下内容：

1) 声明所用原辅料符合有关国家标准及法律法规；

2) 保证未来生产的产品同产品抽样检测样品一致，签署符合性声明；

3) 产品名称、规格型号、产品物理状态、产品执行的标准（国家标准、行业标准或企业标准）；

4) 包装形式及内/外包装材料；

5) 生产工艺流程图（附图）；

6) 产品照片附件（需备注名称）。

b) 正式申请书（网络填写申请书后打印或下载空白申请书填写）；

c) 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照、组织机构代码、食品生产许可证；

d) 申请人为销售者、代理商时，还要提交销售者和生产商、进口商和生产者订立的相关合同副本；

e) 申请认证产品质量指标符合相应国家标准、行业标准或企业标准的证明；

f) 申请认证产品所用的原辅料符合相应国家标准及法律法规要求的证明；

g) 其他需要的文件。

3.3 受理

中卫安（北京）认证中心对申请资料进行评审合格后，与申请方签订认证合同，申请方交纳认证费用。

4 产品认证实施

4.1 确定检查方案

产品认证部接到检查任务后，根据认证项目对检查能力的需求，结合被检查方的情况，策划检查方案的范围与程度，确定检查方案。

4.2 成立检查组

产品认证部负责选择具有相应检查资格的人员组成检查组，确定组长，安排检查时间，提供检查工作文件，下达《认证项目检查任务书》。

4.3 文件评审

中卫安（北京）认证中心检查组按照相关文件的要求对申请方提交的资料进行评审。

4.4 型式试验

4.4.1 型式试验产品抽样

4.4.1.1 型式试验抽样要求

抽样地点：初次申请，中卫安（北京）认证中心产品检查员在申请方的工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取封签，每个生产厂（场所）都要抽取封签。

抽样时间：规定时间内，申请方将样品寄送至指定的检测机构。

4.4.1.2 抽样数量及要求

抽样单元按照产品认证单元进行划分，不同的认证单元为不同的抽样单元。抽样数量 CTS CHS-JY-036《医护级植物精油产品认证技术要求》A/0 版进行抽取。

4.4.1.3 检测样品及相关资料的处置

检测样品的包装与签封：检测样品按标准要求进行包装，并按中卫安（北京）认证中心规定进行签封。1 份样品用于检测，留存企业的 1 份样品，待检测工作完成后由企业自行处置。

4.4.2 产品检测依据及项目要求

4.4.2.1 依据标准

CTS CHS-JY-036 医护级植物精油产品认证技术要求 A0 版

4.4.2.2 检测项目要求

检测项目、指标及样品要求具体见 CTS CHS-JY-036 医护级植物精油产品认证技术要求 A0 版。

4.4.2.3 判定

根据 CTS CHS-JY-036 医护级植物精油产品认证技术要求 A0 版规定进行判定。

检测结果未达到标准要求时，允许申请方进行整改，整改应在认证机构规定的期限内完成（自检测不合格之日起计算，一般不超过 2 个月），中卫安（北京）认证中心应在申请方按相关规定实施整改后重新安排该抽样单元的产品进行检测，符合认证指标要求则判定为合格，补测仍不合格则取消该认证单元产品的认证。未能按期完成整改的，视为申请人放弃申请，申请人也可主动终止申请。

4.4.3 检测时限及检测报告

一般为 30 个工作日，从收到样品和检测费用算起。因检测项目不合格，申请方进行整改和重新检测的时间不算在内。由中卫安（北京）认证中心指定的检测机构对样品进行检测，并出具相应的产品抽样检测报告。

注：可采信一年内的、加盖 CMA 章的检测报告。

4.4.4 关键原辅料要求

为确保获证产品的一致性，关键原辅料/制造厂商发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行检测或提供书面资料确认。经中卫安（北京）认证中心批准方可在获证产品中使用。

5 认证结果评价、批准与终止

5.1 认证结果评价与批准

中卫安（北京）认证中心负责组织对申请资料、检测结果进行综合评价，评价合格后，由中卫安（北京）认证中心向申请方颁发产品认证证书，办理标志使用、认证公告等事宜。

5.2 认证终止

当资料不符合相关要求或产品检测报告不合格，中卫安（北京）认证中心做出不合格决定，终止认证，并按规定收取已发生的费用。终止认证后如果要继续申请认证，重新申请认证。

6 获证后监督

获证后监督的内容包括：监督工厂检查+产品抽样检测。

6.1 认证监督抽检要求

一般情况下，在证书有效期内，应定期对获证企业实施监督，以确定企业提供的产品符合认证标准的要求，中心产品认证部门应提前下发监督通知书，并组织实施相关认证工作。当出现以下情况时应增加监督频次：

- a) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并查实为证书持有者责任的；
- b) 中卫安（北京）认证中心有足够理由对获证产品与相关标准要求的符合性提出质疑时；
- c) 有足够信息表明生产制造商、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品一致性时；
- d) 认证依据等发生变化时；
- e) 发生其他特殊情况时。

6.2 监督抽样检测

6.2.1 中卫安（北京）认证中心在监督时视情况对获证产品抽样检测，抽样检测方法按照 4.4 中的规定执行。定期监督时，产品结构、材料、工艺、生产厂等没有发生变化的产品，检查组可建议不进行产品的检验。出现以下情况必须进行抽样检测：

a) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并查实为证书持有者责任的；
b) 中卫安（北京）认证中心有足够理由对获证产品与相关标准要求的符合性提出质疑时；
c) 有足够信息表明生产制造商、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品一致性时。

6.2.2 检测样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取，每个生产厂（场所）都要抽取。

6.2.3 监督时如不能抽到样品，相关产品的抽样应在监督抽样之日后的 20 个工作日内完成。产品抽样的检测依据、项目、样品及判定同 4.4。证书持有者应在规定时间内，将一份样品送至指定检测机构，检测机构在规定时间内完成检测。如现场抽不到样品，则安排 20 日内重新抽样，如仍抽不到样品，则暂停相关证书。

6.2.4 抽样检测不合格，则暂停抽样型号/牌号所在的认证证书。

6.2.5 除 6.2.1 所述情况外，可采信一年内的、加盖 CMA 章的检测报告。

6.3 监督检查人日数

监督检查人日数根据初次的时间按比例计算，定期监督时间总数不低于初次的 1/2，检查时间不低于 2 个人日数。

6.4 监督工厂检查内容

中卫安（北京）认证中心指派的产品认证检测组按照《产品认证工厂质量保证能力要求》对工厂进行监督检查。监督检查中出现的不符合项，一般不符合的整改期为 1 个月；严重不符合整改期为 3 个月。

6.5 监督结果评价

中卫安（北京）认证中心组织对监督抽样检测结论进行评价，评价合格的，认证证书持续有效，不合格的，按 7.3 处理。

6.6 生产状况确认

发生下述情况时，申请方应在 20 个工作日内将有关情况报中卫安（北京）认证中心：

- a) 证书持有者搬迁，通信地址变更；
- b) 法人、总经理（厂长）变更；
- c) 重大设计、工艺更改；
- d) 出现重大质量问题；
- e) 质量管理体系文件改版。

监督实施过程中应确认申请方的生产状况的变化情况。

7 认证证书

7.1 认证证书的保持

7.1.1 证书内容及有效性

产品认证证书的基本内容：

- (一) 委托人名称、地址；
- (二) 产品名称、功能、特性的描述；
- (三) 产品商标、制造商名称、地址；
- (四) 产品生产厂名称、地址；
- (五) 认证依据的标准、技术要求；
- (六) 认证模式；
- (七) 证书编号；
- (八) 发证机构、发证日期和有效期；
- (九) 其他需要说明的内容。

本规则覆盖产品的认证证书有效期 1 年、3 年或其他，中卫安（北京）认证中心每年通过定期的监督确保认证证书的有效性，获得保持资格。监督评价合格，则所持认证证书有效。监督评价不合格则所持认证证书无效。

原则上监督时间不超过 12 月，如遇特殊情况可根据企业提交的情况说明做延期监督处理，最长可延期至 18 个月，具体情况如下：

- a) 获证产品为季节性生产产品；
- b) 获证产品处于停产状态；
- c) 由于获证方出现重大变更，如企业重组、生产制造商、生产厂变更组织机构等；
- d) 其他特殊事件或情况，包括组织无法控制的情况，例如流行病、洪水、地震、其他自然或人为灾难等。

注：如上级主管部门及国家有关部门对本文件中所涉及的特殊情况，有相关规定时，按其规定执行。

7.1.2 认证证书的变更

7.1.2.1 变更申请

证书上的内容发生变化，或产品中涉及设计、工艺参数、关键原料及中卫安（北京）认证中心规定的其他事项发生变更时，持证人应向中卫安（北京）认证中心提出变更申请。

7.1.2.2 变更评价及批准

中卫安（北京）认证中心根据变更的内容和提供的资料进行评价，对符合要求的，批准换发新的认证证书，确定是否可以变更，如需安排检测，则检测合格后方能进行变更。对符合要求的，批准变更。

7.2 认证证书覆盖产品的扩展、缩小

7.2.1 扩展程序

认证持证人需要增加与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，并说明扩展要求。中卫安（北京）认证中心核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异和/或扩展的范围做补充检测，并根据认证持证人的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

7.2.2 样品要求

持证人应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，持证人应按本规则第4章的要求选送样品供检查或差异检测。

7.2.3 缩小程序

认证持证人需要缩小与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应按照《产品变更扩大、缩小、暂停、撤注销控制程序》要求办理手续。中卫安（北京）认证中心并根据认证持证人的要求换发认证证书。

7.3 认证证书的暂停、撤消和注销

当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，中卫安（北京）认证中心按有关规定对认证证书作出相应的暂停、撤消和注销的处理决定，并将处理结果进行公告。持证人可以向中卫安（北京）认证中心申请暂停、注销其持有的认证证书。

8 产品认证标志的使用

8.1 标志样式

获证产品允许使用如下标志：



8.2 标志使用

如果加施标志，证书持有者应按《产品认证证书和标志使用管理规定》的要求使用认证标志。可以在产品本体、铭牌或说明书、包装上加施认证标志。

8.3 标志使用备案

标志使用的具体方案（具体部位、形式和必要的文字注解），申请方/证书持有者必须在使用之前，报中卫安（北京）认证中心审定，未经许可不得擅自使用。

9 收费

认证费用按中卫安（北京）认证中心《产品认证收费执行细则》收取。