

产品认证实施规则

CHS-GZ-01-002

生态农产品认证实施规则

(A/0 版)

中卫安（北京）认证中心

发布日期：2025 年 6 月 11 日

实施日期：2025 年 6 月 11 日

前 言

本规则由中卫安（北京）认证中心发布，版权归中卫安（北京）认证中心所有，任何组织及个人未经中卫安（北京）认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中卫安（北京）认证中心



1 适用范围

本规则适用于申请生态农产品认证的企业，从事生态农产品生产的活动，应遵守本规则的规定。

2 认证依据

CTS CHS-JY-077 《生态农产品认证技术规范》。

3 认证模式

认证模式为：

模式一：产品抽样检测+现场检查+获证后的监督

模式二：产品抽样检测+获证后的监督

认证的基本环节包括：a 认证的申请

b 产品抽样检测

c 现场检查

d 认证结果评价与批准

e 获证后的监督

f 复审

注 1：常用的认证模式为以上两种，如遇特殊情况需由技术委员会评审确定。

4 认证的申请

4.1 认证单元划分

按照农产品分类、产品种类、规模和（或）生产区域划分认证单元；

4.2 认证的申请

4.2.1 采用模式一时，申请认证应提交以下资料

a) 产品描述，包括但不限于以下内容：

1) 产品名称；

2) 产品特性及用途说明。

3) 产品生产基地照片。

4) 生产的产品应拥有产品的所有权。

b) 正式申请书；

c) 申请人、制造商、生产基地的注册证明如营业执照及相关资质证明文件；

d) 申请人为销售者、代理商时，还要提交销售者和生产商、进口商和生产者订立的相关合同副本；

e) 申请认证产品质量符合相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准的证明；

f) 其他需要的文件。

4.2.2 采用模式二时，申请认证除应提交以上 a-f 所列资料，还应按照中卫安（北京）认证中心《关于产品认证模式的选择与确定的管理规定》中附件 2 的要求，提交资料。

4.3 受理

中卫安（北京）认证中心对申请资料进行评审合格后，与申请方签订认证合同，申请方交纳认证费用。

5 产品认证实施

5.1 确定检查方案

认证部门接到检查任务后，根据认证项目对检查能力的需求，结合被检查方的情况，策划检查方案的范围与程度，确定检查方案。

5.2 成立检查组

认证部门负责选择具有相应检查资格的人员组成检查组，确定组长，安排检查时间，提供检查工作文件，下达《认证项目检查任务书》。

5.3 文件评审

中卫安（北京）认证中心检查组按照相关文件的要求对申请方提交的资料进行评审。

5.4 产品抽样检测

5.4.1 产品抽样

产品抽样可在现场检查前进行。为方便申请人，产品抽样也可以与现场检查同时进行。

5.4.1.1 抽样数量及地点

抽样数量：依据产品全项检验需求测定。

抽样地点：申请方的成品库房、销售中转库房或市场中合格产品中进行抽样，抽样产品应是在保质期内的。

5.4.1.2 检测样品的处置

检测样品的包装与签封：检测样品按标准要求进行包装，并按中卫安（北京）认证中心规定进行签封。1 份样品用于检测，留存企业的 1 份样品，待检测工作完成后由企业自行处置。

5.4.2 产品检测依据、项目及方法

5.4.2.1 检测依据

CTS CHS-JY-077《生态农产品认证技术规范》。

5.4.2.2 检测项目与要求

按照 CTS CHS-JY-077《生态农产品认证技术规范》规定的项目、要求进行检验。一个认证周期内覆盖到全部检测项目。

注：检测项目可采信具有 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的，符合 CTS CHS-JY-077《生态农产品认证技术规范》要求的 1 年内的合格检测报告，对不满足采信条件的项目进行检测。

5.4.2.3 判定

以上项目检测结果符合 5.4.2.1 相应标准中的要求，则判定为合格。

如果检测结果未达到标准要求时，中卫安（北京）认证中心应在申请方按相关规定实施整改后重新安排该抽样单元的产品进行检测，符合认证指标要求则判定为合格，补测仍不合格则取消该认证单元产品的认证。

5.4.3 产品抽样检测报告

由中卫安（北京）认证中心指定的检测机构对样品进行检测，并出具相应的产品抽样检测报告。

5.5 初始现场检查（适用时）

5.5.1 检查内容、范围和原则

依据相关标准和检查要求，对申请方进行现场检查和抽样检测。现场审核的内容主要包括：

（1）对生产过程、产品和场所进行检查，确保其符合《生态农产品认证技术规范》的相关要求；

（2）对生产经营管理人员、操作者进行访谈。

（3）对产地和生产环境质量状况进行确认，评估对生态农场产品生产的潜在污染风险。

（4）申请方应出具有资质的监测（检测）机构对产地环境质量进行的监测（检测）报告。产地环境空气质量可采信县级以上（含县级）生态环境部门公布的当地环境空气质量信息或出具其他证明性材料。

（5）采集必要的样品。

（6）对上一次检查不符合项采取的纠正和纠正措施进行验证（适用时）。检查组在结束检查前，应对检查情况进行总结，向申请方确认检查发现的不符合项。

5.5.2 检查的主要关注对象

现场检查时应主要关注的对象包括：生态环境、生物多样性评价、投入物采购和使用等环节控制等。

5.5.3 初始现场检查结论

现场检查符合要求未发现不符合项时，检查结论为建议推荐认证注册。

现场检查出现一般不符合项时，检查结论为建议在不符合项整改并经验证合格后，推荐给予认证注册资格。不符合项应当在 30 天内采取纠正措施，无特殊原因采取纠正措施时限最长不能超过 45 天。

现场检查出现严重不符合项时，检查结论为建议推迟给予认证注册资格或不推荐给予认证注册资格，当检查结论为建议推迟给予认证注册资格时，申请方应制定整改计划并实施整改，整改期为 3-6 个月，全部整改均已完成后，应提交整改措施报告，中卫安（北京）认证中心将再次进行现场审核验证，逾期不提交整改措施报告及再次检查仍不符合要求的，则申请方不能获得产品认证资格。

5.5.4 初始现场检查人日数

基准检查人日数为 2 人日，每增加 1 个认证单元，相应增加 0.5 个人日。

6 认证结果评价、批准及认证终止

6.1 评价与批准

6.1.1 认证模式一

中卫安（北京）认证中心负责组织对产品抽样检测、现场检查结果进行综合评价，评价合格后，由中卫安（北京）认证中心向申请方颁发产品认证证书，办理标志使用、认证公告等事宜。

6.1.2 认证模式二

中卫安（北京）认证中心负责组织对申请资料、产品抽样检测结果进行综合评价，评价合格后，由中卫安（北京）认证中心向申请方颁发产品认证证书，办理标志使用、认证公告等事宜。

6.2 认证终止

当现场检查或产品抽样检测不合格，中卫安（北京）认证中心做出不合格决定，终止认证，并按规定收取已发生的费用。终止认证后如果继续申请认证，重新申请认证。

7 获证后监督

获证后监督的内容包括：

- a) 监督现场检查+抽样检测(模式一适用)；
- b) 产品抽样检测(模式二适用)。

7.1 认证监督抽检要求

一般情况下，在证书有效期内，应定期对获证企业实施监督，以确定企业提供的产品符合认证标准的要求，中心认证部门应提前下发监督通知书，并组织实施相关认证工作。当出现以下情况时应增加监督频次：

- a) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并查实为证书持有者责任的；
- b) 中卫安（北京）认证中心有足够理由对获证产品与相关标准要求的符合性提出质疑时；
- c) 有足够信息表明生产制造商、生产基地因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品质量时；
- d) 认证依据等发生变化时；
- e) 发生其他特殊情况时。

7.2 监督抽样检测

7.2.1 监督产品抽样

定期监督时，中卫安（北京）认证中心视情况参照本文件 5.4.1 的要求执行产品抽样。

当出现以下情况时必须进行抽样：

- 1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并查实为证书持有者责任的；
- 2) 中卫安（北京）认证中心有足够理由对获证产品与相关标准要求的符合性提出质疑时；
- 3) 有足够信息表明生产制造商、生产基地因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品一致性时。

7.2.2 监督产品检测依据、项目、方法及判定

应进行产品抽样和检测时，检查员视情况选取全部或者部分项目指标进行检测。检测依据、项目、方法同初始认证。

7.3 监督检查人日数

监督检查人日数根据初次的时间按比例计算，监督时间总数不低于初次的 1/2，检查时间不低于 1 个人日数。

7.4 监督现场检查（适用时）

中卫安（北京）认证中心指派的产品认证检查组对现场进行监督检查。监督检查中出现的不符合项，一般不符合的整改期为 1 个月；严重不符合整改期为 3 个月。

7.5 监督结果评价

7.5.1 中卫安（北京）认证中心组织对现场监督复查、产品检测报告结果进行综合评价，评价合格的，认证证书持续有效，评价不合格的，按 8.6 处理。（认证模式一时适用）。

7.5.2 中卫安（北京）认证中心组织对产品检测报告结果进行评价，评价合格的，认证证书持续有效，评价不合格的，按 8.6 处理。（认证模式二时适用）。

8 再认证

8.1 需继续保持认证资格的获证组织在有效期届满前 3 个月向认证机构提出再认证申请。

8.2 再认证检查应在证书有效期内进行，因生产季或重大自然灾害的原因，不能在认证证书有效期内安排再认证检查的，获证组织应在证书有效期内向认证机构提出书面申请说明原因。经认证机构确认，再认证检查可在认证证书有效期后的 3 个月。

8.3 对于超过 3 个仍不能再认证的认证单元，应按照初次认证实施

8.4 当生产的产品、过程、场所和管理体系未发生变更，认证机构可适当简化再认证的申请评审和文件评审程序。

9 认证证书

9.1 认证证书的内容

产品认证证书的基本内容：

- （一）委托人名称、地址；
- （二）产品名称、型号、规格，需要时对产品功能、特征的描述；
- （三）产品商标（适用时）、制造商名称、地址；
- （四）产品生产基地名称、地址；
- （五）认证依据的标准、技术要求；
- （六）认证模式；
- （七）证书编号；
- （八）发证机构、发证日期和有效期；
- （九）其他需要说明的内容。

9.2 认证证书的保持

本规则覆盖产品的认证证书有效期原则上 3 年，有特殊情况时需要技委会评定决定。中卫安（北京）认证中心通过定期的监督确保认证证书的有效性，获得保持资格。

原则上监督时间不超过 12 个月，如遇特殊情况可根据企业提交的情况说明做延期监督处理，最长可延期至 18 个月，具体情况如下：

- a) 获证产品为季节性生产产品；
- b) 获证产品处于停产状态；
- c) 由于获证方出现重大变更，如企业重组、生产制造商、生产基地变更组织机构等；
- d) 其他特殊事件或情况，包括组织无法控制的情况，例如流行病、洪水、地震、其他自然或人为灾难等。

注：如上级主管部门及国家有关部门对本文件中所涉及的特殊情况，有相关规定时，按其规定执行。

9.3 认证证书到期复审

证书持有人应在认证证书有效期满前 3 个月提出复审（再认证）申请。认证机构按照初始认证申请的要求实施认证、评价和批准，产品抽样检测视情况可特殊规定（如产品性能有特殊规定时）。

9.4 认证证书的变更

9.4.1 变更申请

证书上的内容发生变化，或产品产地及中卫安（北京）认证中心规定的其他事项发生变更时，持证人应向中卫安（北京）认证中心提出变更申请。

如在发生下述情况时，申请方应在 20 个工作日内将有关情况报中卫安（北京）认证中心：

- a) 证书持有者搬迁，通信地址变更；
- b) 法人、申请人、注册地址、生产地址变更；
- c) 出现重大质量问题。

9.4.2 变更评价及批准

中卫安（北京）认证中心根据变更的内容和提供的资料进行评价，对符合要求的，批准变更后方可在获证产品中使用或批准换发新的认证证书。如需安排现场检查或产品检测，则检查和检测报告合格后，确定是否可以变更，对符合要求的，批准变更或批准换发新的认证证书。

9.5 认证证书覆盖产品的扩大、缩小

9.5.1 扩大程序

证书持有人需要增加与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，并说明扩项要求。中卫安（北京）认证中心核查扩项产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩项产品的有效性，针对差异和/或扩项的范围做补充检测，并根据认证持证人的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

9.5.2 样品要求

持证人应先提供扩项产品的有关技术资料，需要抽样时，持证人应按本规则第 5 章的要求选送样品供检查或差异检测。

9.5.3 缩小程序

认证持证人需要缩小与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应按照《产品变更扩大、缩小、暂停、终止、撤销、注销、恢复控制程序》要求，办理手续。中卫安（北京）认证中心并根据认证持证人的要求换发认证证书。

9.6 认证证书的暂停、恢复、撤销和注销

当证书持有人违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，中卫安（北京）认证中心按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理决定，并将处理结果进行公告。

持证人可以向中卫安（北京）认证中心申请暂停、注销其持有的认证证书。

10 产品认证标志的使用

10.1 标志样式

获证产品允许使用如下标志：



10.2 标志使用

如果加施标志，证书持有者应按《产品认证证书和标志使用管理规定》的要求使用认证标志。可以在产品本体、铭牌或说明书、包装上加施认证标志。

10.3 标志使用备案

申请方/证书持有者必须在使用标志之前，将标志使用的具体方案（具体部位、形式和必要的文字注解）报中卫安（北京）认证中心审定，未经许可不得擅自使用。

11 收费

认证费用按中卫安（北京）认证中心《产品认证收费执行细则》收取。